

Přípravek na hubení létajícího i lezoucího hmyzu

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu (suspenze) k ředění vodou.

Účinné látky:	Imidakloprid – 200 g/l Cypermethrin v mikrokapslích – 50 g/l
---------------	---



VAROVÁNÍ

- H302** Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Předat k likvidaci specializovaným organizacím, které mají oprávnění na skladování, nakládání, recyklaci či zneškodňování odpadu nebo do sběrného místa nebezpečného odpadu.

Přípravek používejte jen podle návodu!

Výrobce: ZPUH "Best Pest" Małgorzata Świątosławska, Jacek Świątosławski Spółka Jawna (veřejná společnost) ul. Moździerzowców 6 b, 43-602 Jaworzno, Polsko, tel: +48 32 617 75 71, fax: +48 32 615 00 07
Distributor do ČR: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, tel. 226 226 346.

Č.j. MZDR 10137/2016/SOZ k uvedení biocidního výrobku na český trh.

Obsah netto: 10 ml

Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 2 roky

Použití:

Přípravek je určen k neprofesionálnímu použití k hubení létajícího a lezoucího hmyzu (much, mravenců) v objektech občanské vybavenosti, hotelích, výrobních závodech, skladech, komerčních objektech, kancelářích, bytech, zemědělských provozech a podobně. Přípravek se nesmí používat v prostorech, ve kterých se skladují a zpracovávají potraviny a v místnostech, ve kterých se vyskytují alergie.

Návod k použití:

- Přesně stanovit potřebné množství pracovní tekutiny (1 l tekutiny na 20 m² plochy).
- Silně zalépat obalem pro důkladné promíchání jeho obsahu.
- Připravit 1% pracovní tekutinu (50 ml přípravku naředit vodou na 5 l).
- Provést postřik. Po přerušení práce je před dalším pokračováním nutno pracovní tekutinu řádně promíchat.

Hubení létajícího hmyzu:

mouchy – postřikovat prosluněné části stěn, okolí oken, lamp, nosné sloupy, místa uskladnění odpadků, pokud nejsou využívány jako krmivo a další místa, kde se hromadí hmyz;

Hubení lezoucího hmyzu:

mravenci – postřikát cesty hmyzu: kolem podlahových lišt, dveří, okolí ventilačních kanálů a ústředního vytápění, spáry a praskliny, místa, kde se škodlivý hmyz soustřeďuje (rohy stěn, spáry v podlaze; místa za lištami apod.).

Upozornění:

- Neaplikovat na plochy čerstvě vymalované, natřené vápnem nebo omítnuté plochy.
- V případě opětovného výskytu hmyzu, opakovat zákrok.
- Doba od aplikace přípravku k biocidnímu efektu: okamžitý, plná účinnost po 24 hodinách.
- Prostor může být užíván teprve po vyschnutí povrchu a důkladném větrání. Minimální doba větrání místnosti: 1 hodina.
- Po ukončení zákroku důkladně umýt místa potencionálního kontaktu s pokožkou nebo potravinami vodou s detergentem.

Bezpečnostní opatření:

- Před provedením postřiku zajistěte, aby v místnosti nebyli lidé, zvířata, rostliny, nezabalené potraviny, kuchyňské a stolní nádoby.
- Během postřiku používat ochranný oděv, rukavice a brýle.
- Neaplikovat postřik na dětské postýlky ani hračky.
- Neprovádět postřik zařízení, která jsou pod elektrickým napětím.
- Nejíst, nepít a nekouřit v době přípravy postřikové kapaliny a během provádění postřiku.
- Po práci umýt ruce a obličej vodou s mýdlem.
- Omyjte zařízení používané k postřiku.
- Neznečišťovat přípravkem vodní nádrže a vodní zdroje.

Uskladnění:

Skladujte v těsně uzavřeném obalu ve větrané a suché místnosti, při mírné teplotě (ne méně než 5°C a ne vyšší než 30°C). Neskladujte s potravinami, nápoji ani krmivem pro zvířata. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zacházení s odpady a obalem:

Produkt a obal se likvidují jako nebezpečný odpad. Předat k recyklaci specializovaným organizacím, které mají oprávnění na skladování, nakládání, recyklaci či zneškodňování odpadu nebo do sběrného místa nebezpečného odpadu.

Příznaky otravy:

Bolesti hlavy, závratě, zvracení, podráždění, zarudnutí pokožky, alergické reakce, rýma.

První pomoc:

Při nadýchání: - Vывést osobu z ohroženého prostoru, zajistit dostatek čerstvého vzduchu a klid.

Při styku s kůží: - Svléknout celý kontaminovaný oděv. Opláchnout pokožku vodou a následně umýt vodou a mýdlem. Před dalším použitím je nutno kontaminovaný oděv vyprat.

Při zasažení očí: - Vymýt speciálním výplachovým přípravkem nebo čistou vodou, udržovat přitom otevřená víčka, minimálně 10 minut. Poradit se s očním lékařem.

Při požití: - Vypláchnout ústa vodou (nedávat k pití mléko, olej nebo alkohol). Přivolat lékařskou pomoc a ukázat etiketu přípravku.

Informace o první pomoci pro lékaře:

Antidotum není - aplikovat příznakovou léčbu.

V situacích, kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší Toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích:

+420 224 919 293 nebo +420 224 915 402